

ЗАБЕЛЕЖЕНИЯ:

1. Всички размери са в см.
2. Всички размери са извърисол.
3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
4. За инсталациите да се гледат съответните чертежи.
5. Относителната височина +0.00 и равнище на абсолютната височина 637.16.
6. Всички външни стени са от тухлен зидария 25см.
7. Всички вътрешни перегородки стени са от тухлен зидария 12см и 25см.
8. Отворите във външни стени да бъдат изоставени, а разположените отвори да бъдат запечатани с подходящи материали.
9. Всички отвори се запечатват с две плочки гипсовидни на конструкция.
10. Всички стени и врати към коридорите на същите да бъдат с пожарустойчивост 60 минути.
11. При износване по време на строителството да се гледат проектите.

ЛЕГЕНДА СТЕНИ НА ОБЕКТА:


УТИ: обект | номер на обект | код

1	A1	16	B
2	1	8	89.00 м ²

код | площ

ЛЕГЕНДА СТЕНИ:

- Стеномонтажни конструктивни елементи
- Тухлена зидария 25см
- Тухлена зидария 12см
- 12.5см. шлицерна дупластостена стена, E1-30min
- 12.5см. шлицерна дупластостена стена с алюмоплексни гипсовидни
- 12.5см. шлицерна дупластостена стена, E1-180min
- 15см. шлицерна дупластостена стена, E1-30min
- 7.5см. шлицерна дупластостена стена, E1-30min
- 7.5см. шлицерна дупластостена стена, E1-60min



Достъпен излизане през врата в бунд "Червен мост"