



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Вончи размери са в см.
 2. Вончи размери са изнадар.
 3. За вончи колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
 4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
 5. Относителната kota +0.00 е равна на абсолютната kota 631.70.
 6. Вончи външни стени са от тухлена зидария 25см.
 7. Вончи вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см и 25см.
 8. Отворите във всяка плоча да бъдат замонобитени, а рязанациите отвори да бъдат затворени с негорими материали.
 9. Вончи щрангове се затварят с два пласта гипсоварен на конструкция.
 10. Вончи стени и врати във коридорите на стълбите да бъдат с пожарустойчивост 60 минути.
 11. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.

- ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:**
- | обект | номер на обект | вход | площ | |
|-------|----------------|-------|------|----------------------|
| УТИ | I | АП.16 | 8 | 86.00 м ² |
| етаж | | | | |

- ЛЕГЕНДА СТЕНИ:**
- 1. Стоманобетонни конструктивни елементи
 - 2. Тухлена зидария 25см
 - 3. Тухлена зидария 12см
 - 4. 12.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 5. 12.5см. щендерна дупластова стена с акустична вълноситица
 - 6. 12.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 7. 15см. щендерна дупластова стена, EI=180min
 - 8. 7.5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
 - 9. 7.5см. щендерна дупластова стена, EI=60min