

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Вонни размери са в см.
2. Вонни размери са издраски.
3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
5. Отсечената нота +0,00 е равна на абсолютната нота 631,70.
6. Вонни външни стени са от тухлена зидария 25см.
7. Вонни вътрешни претградни стени са от тухлена зидария 12см и 25см.
8. Отворите във всяка прогоча да бъдат замонирани, а развалоните отвори да бъдат затворени с негорими материали.
9. Вонни щрцови се затварят с два пласта гипсокартон на конструкция.
10. Вонни стени и врати към коридорите на стълбите да бъдат с пожарустойчивост 60 минути.
11. При невности по време на строителството да се търсят провентили.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

УТИП	обект	номер на обект	вход
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

5 96,00 м² площ

ЛЕГЕНДА СТЕНИ:

- Стенобетонни конструктивни елементи
- Тухлена зидария 25см
- Тухлена зидария 12см
- 12,5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
- 12,5см. щендерна дупластова стена с вълноустойчива гипскартон
- 12,5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
- 15см. щендерна дупластова стена, EI=180min
- 7,5см. щендерна дупластова стена, EI=30min
- 7,5см. щендерна дупластова стена, EI=60min

