



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Всички размери са в см.
 2. Всички размери са заидарски.
 3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертени.
 4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
 5. Относителната кота +0.00 е равна на абсолютната кота 634.30.
 6. Всички външни стени са от тухлена зидария 25см.
 7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см. и 25см.
 8. Отворите във всяка плоча да бъдат замонолитени, а ревизионните отвори да бъдат затворени с нагорни материали.
 9. Всички щрнгове са затварят с два пласта гипсокартон на конструкция.
 10. Всички стени и врати към коридорите на стълбище да бъдат с пожароустойчивост 60 минути.
 11. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

обект	номер на обект	вход
УТИ	1 АП	16 Б
етаж	5	86.00 м2
		площ

- ЛЕГЕНДА СТЕНИ:**
- Стоманобетонни конструктивни елементи
 - Тухлена зидария 25см
 - Тухлена зидария 12см
 - 12,5см. щендерна дуплустава стена, EI=30min
 - 12,5см. щендерна дуплустава стена с влагоустойчив гипсокартон
 - 12,5см. щендерна дуплустава стена, EI=30min
 - 15см. щендерна дуплустава стена, EI=180min
 - 7,5см. щендерна дуплустава стена, EI=30min
 - 7,5см. щендерна дуплустава стена, EI=60min