



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в см.
2. Всички размери са издраски.
3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
5. Относителната кота +0.00 е равна на абсолютната кота 634.30.
6. Всички външни стени са от тухлена зидария 25см.
7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см. и 25см.
8. Отворите във всяка плоча да бъдат замонитирани, а ревизионните отвори да бъдат затворени с керемични материали.
9. Всички шарангосе се затварят с два пласта гипскартон на конструкция.
10. Всички стени и врати към коридорите на стълбите да бъдат с пожароустойчивост 60 минути.
11. При някои по време на строителството да се търсят провантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:

обект	номер на обект	тип
УПИ	1 А П 16 Б	вход
етаж	5	площ

ЛЕГЕНДА СТЕНИ:

- Стоманобетонни конструктивни елементи
- Тухлена зидария 25см
- Тухлена зидария 12см
- 12.5см. щендерна дупластвена стена, EI=30min
- 12.5см. щендерна дупластвена стена с влагоустойчив гипскартон
- 12.5см. щендерна дупластвена стена, EI=30min
- 15см. щендерна дупластвена стена, EI=180min
- 7.5см. щендерна дупластвена стена, EI=30min
- 7.5см. щендерна дупластвена стена, EI=60min