



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички размери са в см.
2. Всички размери са зидарски.
3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивните чертежи.
4. За инсталациите да се гледат съответните проекти.
5. Относителната юта +0.00 е равна на абсолютната юта 634.30.
6. Всички външни стени са от тухлена зидария 25см.
7. Всички вътрешни преградни стени са от тухлена зидария 12см, и 25см.
8. Отварите във всяка плоча да бъдат замонолитени, а ревизионните отвори да бъдат затворени с негорими материали.
9. Всички щрангове се затварят с два пласта гипскартон на конструкция.
10. Всички стени и врати към коридорите на стълбите да бъдат с пожароустойчивост 60 минути.
11. При неясноти по време на строителството да се търсят проектантите.

ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:



ЛЕГЕНДА СТЕНИ:

- Стоманобетонни конструктивни елементи
- Тухлена зидария 25см
- Тухлена зидария 12см
- 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 12,5см. щендерна двупластова стена с влагустойчива гипскартон
- 12,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 15см. щендерна двупластова стена, EI=180min
- 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=30min
- 7,5см. щендерна двупластова стена, EI=60min