



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
1. Вонни размери са в см.
  2. Вонни размери са извърис.
  3. За всички колони и шайби да се гледат конструктивната чертежи.
  4. За местоположението да се гледат съответните проект.
  5. Стените на кота +0.00 в равна на абсолютната кота 631.50.
  6. Вонни външни стени са от тухлена издържана 25см.
  7. Вонни вътрешни претварени стени са от тухлена издържана 12см и 25см.
  8. Страните във вонна площ да бъдат законичени, а равнинните стени да бъдат издържани с износни материали.
  9. Вонни издръжков се извършат с два гласа износители на конструктив.
  10. Вонни стени и врати съм издръжков на стъпките да бъдат с пожароустойчивост 60 минути.
  11. При някои по време на строителството да се гледат проектите.

**ЛЕГЕНДА ЕТИКЕТИ НА ОБЕКТИ:**

УТИ	обект	НОМЕР НА обект	вазод
1	А1	16	Б
5	Б	86.00	м²

ЕТИК:

ЕТИК	ПОЛОЖ
1	Б

- ЛЕГЕНДА СТЕНИ:**
- Стенова-бетонни конструктивни елементи
  - Тухлена издържана 25см
  - Тухлена издържана 12см
  - 12.5см. шедерна дупластова стена, Е1=30мм
  - 12.5см. шедерна дупластова стена с алуминиева гипсокартон
  - 12.5см. шедерна дупластова стена, Е1=30мм
  - 15см. шедерна дупластова стена, Е1=190мм
  - 7.5см. шедерна дупластова стена, Е1=30мм
  - 7.5см. шедерна дупластова стена, Е1=60мм

